




01 BIANCO / RAL 9010




12 NERO / RAL 9005




04 GRAFITE / RAL 7024




03 PIOGGIA / RAL 7042




20 SALVIA / RAL 6033




10 PETROLIO / RAL 5009




33 ZIRCONO / RAL 6004




25 BLU NAVY / RAL 5003




14 ZUCCA / RAL 2004




32 COCCIO / RAL 2001




15 PAPAVERO / RAL 3000




24 ROSSO DALIA / RAL 3003



13 GIALLO MAYA / RAL 1005



07 FANGO / RAL 7002



06 CANAPA / RAL 7044



Fino a esaurimento / While stocks last



21 CIELO / RAL 5024



19 ACQUA / RAL 6019



35 ORO



34 RAME

# Tessuti / Fabric

CATALOGO MAGGIO 2020 INDOOR / OUTDOOR










Anti-allergico, non tossico, 100% riciclabile e ignifugo. Si adatta perfettamente sia ad uso interno che esterno, è antistatico e altamente resistente alla muffa e ai batteri. È facile da pulire e può essere lavato in lavatrice a 40°. È resistente ai raggi U.V. e questo garantisce un'alta resistenza del colore all'esposizione della luce solare. Certificazioni ignifughe del tessuto: CLASS 1 - BS EN 1021.1 - BS EN 1021.2 - C.T.B. 117 - B1 DIN4102 Part 1.


Non allergenic, non-toxic, 100% recyclable and fire retardant. It perfectly adapts to both indoor and outdoor environments, it is antistatic and highly resistant to mould and bacteria. It is easy to clean and can be machine washed at 40°. It is resistant to U.V. rays and this guarantees a high colour resistance to sunlight. Fireproof certifications: CLASS 1 - BS EN 1021.1 - BS EN 1021.2 - C.T.B. 117 - B1 DIN4102 Part 1.



**A - TESSUTO / FABRIC  
INDOOR - OUTDOOR  
"ARCHIMEDE"**

Codice / Code Colors

A1	Tortora	
A2	Zucca	
A3	Rosso Papavero	
A4	Giallo Maya	
A5	Blu Navy	
A6	Bianco	
A7	Grigio Antracite	



**B - TESSUTO / FABRIC  
GEOMETRICO / GEOMETRIC  
OUTDOOR**

Codice / Code Colors

B1	79/1 Beige	
B2	79/2 Verde	
B3	79/3 Blu	
B4	79/5 Rosso	

VELLUTO: 100% poliestere. Grammatatura 460 gr/m2. Lavaggio in acqua a mano o in lavatrice a 30 gradi, si stira a ferro caldo al rovescio. Non ignifugo.

VELVET: 100% polyester. Grammage 460 gsm. Hand washing or by washing machine at 30°, warm iron. Not fireproof.




**C - TESSUTO / FABRIC  
VELLUTO / VELVET  
INDOOR  
"EIRENE"**

Codice / Code Colors

C1	T5067 01 Canapa	
C2	5067 04 Giallo oro	
C3	5067 06 Coccio	
C4	5067 10 Loden	
C5	5067 13 Zircone	
C6	5126 04 Fiori Gialli	
C7	5126 01 Fiori Coccio	







CINIGLIA: 100% poliestere. Grammatatura 630 gr/mtl. Lavaggio in acqua a mano o in lavatrice a 30 gradi, si stira a ferro tiepido. Non ignifugo.

CHENILLE: 100% polyester. Grammage 630 glm. Hand washing or by washing machine at 30°, warm iron. Not fireproof.



**D - TESSUTO / FABRIC  
CINIGLIA / CHENILLE  
INDOOR**

Codice / Code Colors

D1	0003 Zircone	
D2	0007 Tortora	
D3	0013 Blu	
D4	0044 Coccio	
D5	0070 Dalia	
D6	0074 Antracite	



MEMEDESIGN s.r.l.  
[www.memedesign.it](http://www.memedesign.it)  
[info@memedesign.it](mailto:info@memedesign.it)

### DETTAGLI TECNICI TESSUTO OUTDOOR

TEST	NORME				
Peso	/		505 gr/m		
Larghezza	/		<b>140 cm</b>		
Sfregamento Martindale	UNI EN ISO 12947		>50.000 rubs/cicli		
Slittamento cucitura	BS 2543		Ordito 2,5 mm Trama 2 mm		
Pelosità	UNI EN ISO 12945-2		4/5 (2000 RUBS)		
			Chiaro	Medio	Scuro
Solidità colore sfregamento a secco	UNI EN ISO 105-X12	-Colorazione -Cambiamenti di colore	5 4/5	4/5 4/5	4/5 4/5
Solidità colore sfregamento a umido	UNI EN ISO 105-X12	-Colorazione -Cambiamenti di colore	4/5 4	4 4	3/4 4
Outdoor	UNI EN ISO 105-B02 UNI EN ISO 105-B04	Scala blu Scala blu	6/7 6/7	7 7	7 7
Salinità	UNI EN ISO 105:E02:1996	Cambiamenti di colore	4/5	4/5	4/5
Cloro	UNI EN ISO 105:E03:2010	Cambiamenti di colore	4/5	4/5	4/5
Infiammabilità	UNI 8456-9174-CLASS 1 – CLASSIFICAZIONE SICUREZZA ANTINCENDIO ITALIANA – PASS BS EN 1021.1 : 1994 – FONTE 0 – TEST SIGARETTA – PASS BS EN 1021.2 : 1994 – FONTE 1 – GAS BUTANO – PASS CON SCHIUMA FR T.B. 117 (2013): SEZIONE 1 POSITIVA B1 SECONDO DIN 4102, PARTE 1 (MAGGIO 1998) NFPA 260: 2013 EN 13773 (2004) CLASSE 1				

Tessuto 100% polipropilene ignifugo e idoneo a outdoor. Anallergico in conformità con la legislazione europea e americana. Resistente a funghi, batteri, luce solare, umidità, cloro, macchie di cibo e sudore. Compatibile con la delicata pelle dei bambini da 0 a 6 mesi (protezione contro dermatiti e reazioni allergiche sulla pelle). Adeguato a hospitality, contract, residenziale, spa, ristorazione e comunità in generale. È termoregolante e traspirante. Resiste a molteplici lavaggi, non assorbe sporco e odori, lavabile in lavatrice a 40° e con una piccola quantità di detersivo. Non richiede stiratura e asciuga in 5 minuti. 10 anni di garanzia del colore in qualsiasi condizione d'uso. Ecologico, a lunga durata, 100% riciclabile.

Fabric 100% polyolefin fireproof and compatible for outdoor use. Non-toxic in accordance with European and American legislation. Resistant to fungus, bacteria, sun light, humidity, chlorine, food stains and sweat. Compatible with tact of delicate baby skin from 0-6 months (protection against dermatitis and allergic reactions of the skin). Appropriate for hospitality, contract, residential, nautical, spa, catering sectors and communities in general. It's thermoregulating and transpiring. Resists years of washing, does not absorb any kind of dirt or odour, washing only requires a 40° cycle and small quantity of detergent, does not require ironing and dries in 5 minutes. 10 year guarantee of the colour in any condition of use. Environmental friendly, long lasting, 100% recyclable.